

# Beladeplan KTLF 10/10-RS

Ort	Anzahl	Gegenstand
Kabine	1	4m-Fahrzeugfunkgerät
	4	Pressluftatmer
	4	Atemschutzmaske
	4	Feuerwehrleine (Rettungsleine)
	5	Handsprechfunkgerät (2 mit Helm-Sprecheinrichtung)
	2	Taschenleuchte
	2	Innenangriffstasche für PA-Träger (Rettungsmaske, Wachskreide rot, Bandschlinge, 3 Keile und Rettungstuch mit 2 Karabinerhaken)
	11	Getränk 0,5 l
	2	Hartbox für Brillen
	2	Rucksack Absturzsicherung
	1	Winkerkelle
	1	Einweisstab
	1	Weste „Einsatzleiter“
	1	Weste „Zugführer“
	1	Mappe Einsatzdokumentation
	1	Ordner Alarmpläne
	1	Einsatzleiterhandbuch
	1	SIX-Gefahrgut-Information
	1	Gefahrgutschieber (Ziegler)
	1	Fernglas
	1	Foto-Kamera
	1	rote Plane (Kennzeichnung der Geräteablage, z.B. bei VU)
	7	Funktionskarten „SER VU“
	1	Satz Schlüssel für Schranken....
	1	Packung „AIDS-Handschuhe“
	1	Satz Bordmittel (Warnleuchte, -dreieck, Verbandkasten, Werkzeug...)
	G1	1
1		Abgasschlauch
1		Kabeltrommel mit 50m 3 x 2,5mm <sup>2</sup>
1		Benzinkanister 10l
1		Hochleistungslüfter „Tempest TGB 214 T 5.5“
1		Strahler 230V / 1000W
1		Strahler 230V / 500W
1		Messkoffer mit: 4-Gas-Messgerät "BW Gas Alert Micro" Probenahmeset für Flüssigkeiten Ölnachweispapier Universal-Indikator-Papier Wassernachweispaste Auer Hitze-Peilgerät HotSpotter
1		Sanitätskasten
1		Gefahrgutkiste mit: Dichtkeil- und Pfropfsatz Gummihammer Fäustel nicht funkenreisend Meisel nicht funkenreisend Schraubendreher nicht funkenreisend Kanaldichtsack Säureschieber V2A-Wanne

**ALU-Eimer  
Gummi-Handschuhe**

<b>U1</b>	<b>1</b>	<b>TP 4 mit DI-Schalter</b>	
	<b>2</b>	<b>Watthose</b>	
<b>G3</b>	<b>6</b>	<b>C-52 Schlauch in Gefach</b>	
	<b>4</b>	<b>B Schlauch in Gefach</b>	
	<b>2</b>	<b>B-Schlauchtragekorb mit je 2 B-Schläuchen</b>	
	<b>1</b>	<b>Stützkrümmer B</b>	
	<b>1</b>	<b>B-Strahlrohr</b>	
	<b>1</b>	<b>B/C Reduzierstück</b>	
	<b>3</b>	<b>C-Strahlrohr</b>	
	<b>1</b>	<b>Mini-Hydroschild (aufschraubbar statt C-Rohrmundstück)</b>	
	<b>2</b>	<b>B-Schlauchbinde</b>	
	<b>2</b>	<b>C-52-Schlauchbinde</b>	
	<b>1</b>	<b>Schornsteinkugel</b>	
	<b>1</b>	<b>Kombinationsschaumrohr KS 4/15-50</b>	
	<b>1</b>	<b>Zumischer Z4</b>	
	<b>1</b>	<b>Triblitz</b>	
	<b>2</b>	<b>Faltdreieck</b>	
	<b>1</b>	<b>Teleskop-Stativ</b>	
	<b>1</b>	<b>Sturmabspannung</b>	
	<b>1</b>	<b>Satz für Steckleiterölsperre (6 Spieße, 2 Folien)</b>	
	<b>U3</b>	<b>1</b>	<b>B-CBC-Verteiler</b>
		<b>1</b>	<b>2m B-Schlauch an Druckabgang FP angeschlossen</b>
<b>1</b>		<b>Abgang des Schaummitteltanks 2 mit D-Anschluss und Ansaugschlauch</b>	
<b>GR</b>	<b>1</b>	<b>Schleifkorbtrage</b>	
	<b>1</b>	<b>Tank mit 60 Liter Class-A-Schaummittel</b>	
	<b>1</b>	<b>Tank mit 60 Liter Class-B-Schaummittel (alkoholbeständig)</b>	
	<b>4</b>	<b>Mehrzeckleine (Arbeitsleine)</b>	
	<b>1</b>	<b>A/B Reduzierstück</b>	
	<b>2</b>	<b>A-2B-Sammelstück</b>	
	<b>5</b>	<b>Faltleitkegel blinkend</b>	
	<b>1</b>	<b>B-Füllschlauch</b>	
	<b>1</b>	<b>B-Blindkupplung mit Wasserhahn</b>	
	<b>2</b>	<b>Kupplungsschlüssel A-B-C</b>	
	<b>1</b>	<b>Kupplungsschlüssel B-C</b>	
	<b>1</b>	<b>FP 10/10</b>	
	<b>1</b>	<b>Schaummitteldosiersystem „Hale FOAM MASTER 2.5V“</b>	
	<b>1</b>	<b>Zweitsprecheinrichtung 4m-Fahrzeugfunkgerät</b>	
	<b>1</b>	<b>Holzbügelsäge</b>	
	<b>1</b>	<b>Feuerwehraxt schwer</b>	
	<b>1</b>	<b>Spaten</b>	
	<b>1</b>	<b>Brecheisen 60 cm</b>	
	<b>1</b>	<b>Fahrzeugunterlegkeil</b>	
	<b>1</b>	<b>Satz Becher für Getränke</b>	
<b>Heck</b>	<b>1</b>	<b>pneumatischer Teleskoplichtmast (Teklite TF 335) mit: 2 x Strahler 230V / 150W 1 x Strahler 230V / 1500W</b>	
	<b>1</b>	<b>Hydrantenkarren mit: 4 x B Schlauch Hydrantenhammer Standrohr</b>	

**Unterflurhydrantenschlüssel**  
**Adapter für Wasserleitungsschieber**  
**Oberflurhydrantenschlüssel**  
**2 x Kupplungsschlüssel A-B-C**  
**B-Schlauchbinde**

<b>Dach</b>	1 2 1 3 3 2 3	<b>Steckleiter 4-teilig</b> <b>Multifunktionsleiter mit Holmverlängerung und Einsteckteil</b> <b>Ölbindemittelstreuwagen</b> <b>Kanister mit Ölbindemittel</b> <b>Feuerpatsche</b> <b>Stossbesen</b> <b>verschiedene Schaufeln</b>
<b>G4</b>	1 1 1 1 1 3  1 1 4	<b>Atemschutzüberwachungstafel</b> <b>Schnellangriff formstabil mir 50m DN 25 und Hohlstrahlrohr 150 (TKW)</b> <b>Schwerschaumvorsatz für Hohlstrahlrohr 150 (TKW)</b> <b>Hohlstrahlrohr 500 (TKW)</b> <b>Schwerschaumvorsatz für Hohlstrahlrohr 500 (TKW)</b> <b>Schlauchtragekorb Typ Ostertal mit je:</b> <b>3 x C-42 Schlauch</b> <b>Hohlstrahlrohr 150 (TKW)</b> <b>Schwerschaumvorsatz für Hohlstrahlrohr</b> <b>Handscheinwerfer</b> <b>Hebeleisen „Dominador 24 C“</b> <b>Axt (FISKARS)...</b>  <b>PG 12</b> <b>KS 6</b> <b>C-52 Schlauch in Gefach</b>
<b>U4</b>	1	<b>B-CBC-Verteiler mit 2m B-Schlauch, an Druckabgang FP angeschlossen</b>
<b>G2</b>	5	<b>Tragebehälter Technische Hilfe (siehe auch Geräteseite):</b> <b>Behälter Nr.: 1 - Erstmaßnahmen</b> Inhalt: Taschenlampe, 4 x Unterlegkeile für Fahrzeugräder, Sicherung für Fahrer-Air-Bag, Sprühflasche mit Seifenlauge, Glassäge (Glasmaster), Kappmesser, Gurtmesser, Scheibenabzieher, Scheiben-Klebefolie, Folienmesser, Federkörner, 3 x Schraubenschlüssel, Kombizange und 3 x Staubmaske <b>Behälter Nr.: 2 - Unterbau (z.B. A- und B-Säule)</b> Inhalt: 6 x Holmatro-Block (LXBXH 23 x23 x5cm Belastung: bis 53 Tonnen), 4 x Holmatro-Block (LXBXH 23 x23 x2,5cm Belastung: bis 53 Tonnen), 2 x Holmatro-Keil (LXBXH 23 x 15 x 7,5cm Belastung: bis 53 Tonnen) und Reifenbohrer, sowie Kraftseitenschneider für Reifenventile <b>Behälter Nr.: 3 - Unterbau (z.B. A- und B-Säule)</b> Inhalt: 6 x Holmatro-Block (LXBXH 23 x23 x5cm Belastung: bis 53 Tonnen), 4 x Holmatro-Block (LXBXH 23 x 23 x 2,5cm Belastung: bis 53 Tonnen), 2 x Holmatro-Keil (LXBXH 23 x 15 x 7,5cm Belastung: bis 53 Tonnen) und Brecheisen, sowie je 2 x KFZ- Türgriffkeile und KFZ- Türgriffkämme (beides ist eine Entwicklung des LBZ Mittleres Ostertal - Dezember 2002) <b>Behälter Nr.: 4 - Ergänzungsmaterial</b> Inhalt: Handscheinwerfer, Klappspaten, Bolzenschneider groß, Metallsäge, 5 Tonnen Hydraulikheber, Mininageleisen, „Heberle-Tool“ und Schraubendreher zum Entfernen von PKW-Innenverkleidungen, 2 verschiedene Spiegel, 2 x Spanngurte 5000 kg, Spanngurt 500 kg und 2 x Endlosschlingen

**Behälter Nr.: 5 - zusätzliches Unterbaumaterial für Hebekisseneinsatz**

Inhalt: 8 x Holmatro-Block (LXBXH 23 x 23 x 5cm Belastung: bis 53 Tonnen) und  
4 x Holmatro-Keil (LXBXH 23 x 7,5 x 7,5cm Belastung: bis 53 Tonnen)

- 1 **Hebekissensatz Vetter V24 bestehend aus:**
  - 2 x Hebekissen Vetter V24
  - Druckluftflasche 4l/200bar
  - Druckminderer mit Anschlussschlauch
  - Steuerorgan
  - 3 x Druckluftschlauch 5m
- 1 **Rettungskettensäge (Stihl 048 AV mit Dolmar RescueCat)**
- 1 **normales Schwert mit Standardkette**
- 1 **Doppelkanister**
- 1 **Werkzeugsatz inklusive Ersatzketten**
- 1 **Motorsägenführerhelm**
- 2 **Schnittschutzhose**
- 4 **Warnweste**
- 1 **Rolle Folienabspermband**
- 3 **Bindemittelsack leer**
- 1 **Elektrotrennschleifer mit verschiedenen Scheiben (115mm)**
- 1 **Schutzbrille**
- U2 1 **Werkzeugkiste**
- 1 **Akku-Kombispreizer (Weber SPS 330A)**
- 1 **Akku-Pack 12V/20AH**